


Uppsala läns författningssamling

Länsförfattningar, Länsstyrelsen



ISSN 0347-1659

03FS 1981:45
Utkom från trycket den
15 jan. 1982.

Kungörelse om skyddsområde för Gåvsta grundvattentäkt i Rasbo församling, Uppsala kommun;

utfärdad den 26 november 1981.

Länsstyrelsen har genom beslut den 26 november 1981 enligt 2 kap. 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för Uppsala kommuns grundvattentäkt i Gåvsta. Området har utmärkts på karta som hör till ärendet. För området har länsstyrelsen meddelat följande skyddsföreskrifter.

Allmänna skyddsföreskrifter

§ 1

Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det SKYDDSSOMRÅDE som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

§ 2

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet ska vara inhägnat.

§ 3

Inom SKYDDSSOMRÅDET I ÖVRIGT ska gälla följande:

a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt anordnande av skydd mot spill eller läckage från stationär maskin samt motorfordon m.m. ska ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegiet eller av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till nämnda förordning. Förekommande spill eller läckage, som utgör risk för förorening av grundvattnet, ska omedelbart anmälas till kommunens gatukontor telefon 018/161000 alternativt hälsovårdsförvaltningen, telefon 018/161000. Vid nödläge kontaktas i stället kommunens brandförsvaret via telefon 90 000.

b) Förvaring, transport och hantering av kemikalier, som t. ex. smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. Skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindnings- och isupptyningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte ske på sådant sätt att grundvattnet

förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer efter gatunämndens hörande intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

c) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar ska ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar ska vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bäddning, t. ex. vid regntillfällena tränga ned i marken. Skyddsanordningar ska utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen även skadedjursbekämpnings-, växtutrottnings- och dammbindningsmedel samt isupptiningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jord- och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar ska utföras av tätt material och med täta fogar.

Inom YTTRE SKYDDSZON kan hälsovårdsnämnden efter gatunämndens hörande medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och sammansättning, grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

f) Inom skyddsområde får inte anordnas upplag eller nedgrävning av sådant avfall som kan förorena grundvattnet.

g) För berg-, grus-, sand-, ler- och matjordstäkt samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Inom INRE SKYDDSZON får schaktning inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra täkten ska genom särskild utredning visa läget av denna nivå.

Inom YTTRE SKYDDSZON får ovanstående verksamhet inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra täkten ska genom särskild utredning visa läget av denna nivå.

Länsstyrelsen kan efter hälsovårdsnämnden och gatunämndens hörande i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 4

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen ska utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar.

Förutom ovanstående föreskrifter gäller tillämpliga bestämmelser i miljöskyddslagstiftningen och andra lagar och förordningar.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen efter hörande av byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden samt gatunämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 3a) av byggnadsnämnden.

Överträdelse av föreskrifterna ska föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Har kommunal myndighet meddelat beslut enligt dessa föreskrifter får besvär över beslutet anföras hos länsstyrelsen.

Skyddsföreskrifterna och kommunal myndighets beslut enligt dessa ska omedelbart gälla och ska gälla tills annat meddelas.

Skyddsföreskrifter och karta över skyddsområdet finns tillgängliga på kommunkansliet i Uppsala och på länsstyrelsens naturvårdsenhet, Hammesplanaden 1 – 3, Uppsala.

BO BLOMQUIST

Gunnar Karlsson