


Uppsala läns författningssamling

LÄNSSTYRELSEN



ISSN 0347-1659

03FS 1990:1

Utkom från trycket den
12 januari 1990.

Kungörelse

om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Uppsala-Vattholmaåsarna i Uppsala kommun;

utfärdad den 29 december 1989.

Länsstyrelsen har den 27 november 1989, med stöd av 19 kap. 2 par vattenlagen (SFS 1983:291), beslutat om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Uppsala kommuns grundvattentäkter i Uppsala- och Vattholmaåsarna.

Skyddsområdets omfattning framgår av kartor som hör till ärendet.

För området har Länsstyrelsen meddelat följande skyddsföreskrifter.

§ 1

Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det SKYDDSSOMRÅDE som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre skyddszoner och yttre skyddszoner. – Där väg, järnväg eller vattendrag utgör yttre gräns för brunnsområde eller skyddszon ska vägen, järnväg eller vattendrag inte anses tillhöra det / den innanför gränsen belägna området eller zonen.

Syftet med skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan medföra risk för förorening av kommunens vattentäkt inom området.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

§ 2

BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområde för endast vattentäktsverksamhet bedrivs. Brunnsområdet skall vara inhägnat.

§ 3

HANTERING OCH LAGRING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH KEMIKALIER

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt undvikas. I övrigt skall iakttas vad som gäller enligt förordningen om brandfarliga varor och därtill hörande tillämpningsföreskrifter.

Inre skyddszone

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål.

Motorfordon får dock framföras. Transport av petroleumprodukter och kemikalier får ske på allmän väg, med iakttagande av länsstyrelsens kungörelse om förbud mot transport av farligt gods i Uppsala tätort (03FS 1985:22).

Yttre skyddszone

Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall hanteringen och lagringen vara utformad på sådant sätt att hela volymen vid läckage förhindras att tränga ner i marken.

För transport av petroleumprodukter och kemikalier gäller de lokala bestämmelser som nämnts ovan, under rubriken inre skyddszone.

§ 4

JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark.

Inre skyddszone

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för hantering och lagring för visst ändamål.

Trädgårdsskötsel i begränsad omfattning får dock förekomma.

Yttre skyddszone

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel.

§ 5

SKOGSBRUK

Inre skyddszon

Upplag av bark och timmer, hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för visst ändamål.

Yttre skyddszon

Upplag av bark och timmer samt hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk.

§ 6

AVLEDNING AV HUSHÅLLSSPILLVATTEN OCH DAGVATTEN SAMT HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får inte förekomma.

Avloppsledningar och tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avloppsledningar för hushållspillvatten och tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

§ 7

INDUSTRIELL VERKSAMHET

Inre skyddszon

Industriell verksamhet får inte etableras. Utsläpp av avloppsvatten får inte förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som installeras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av avfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Utsläpp av industriavloppsvatten, som medför risk för förorening av vattentäkt, får inte ske.

Deponering av avfall får inte förekomma.

§ 8

VÄGHÅLLNING

Inre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.

Yttre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och tillverkning för visst ändamål.

§ 9

TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN

Inre skyddszon

Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 3 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådana åtgärder skall visa läget av denna vattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som länsstyrelsen meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder länsstyrelsen kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån.

Yttre skyddszon

Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta.

I övrigt gäller samma restriktioner som för inre skyddszonen.

§ 10

ENERGIANLÄGGNINGAR

Inre och yttre skyddszon

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd får endast avse viss fastighet samt husbehovsförbrukning.

§ 11

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om synnerliga skäl föreligger kan Länsstyrelsen även i övrigt medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av ovanstående skyddsföreskrifter.

Huvudmannen för grundvattentäkt åligger att, efter samråd med berörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. Skyltningen skall utföras enligt Statens naturvårdsverks anvisningar.

Överträdelse av föreskrifterna kan föranleda ansvar enligt vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

--

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Hans Alsén

Mats Lindman